



ANEXO 1

PROTOCOLO DEL FILTRO ESCOLAR

Es una estrategia de protección consensada entre los padres de familia, los docentes y directivos. Permite identificar a los alumnos o al personal que presentan algún síntoma de enfermedad respiratoria, para canalizarlos a fin de que reciban atención médica oportuna.

El Filtro Escolar se integra por: madres, padres, tutores, maestros, maestras, personal directivo, de apoyo y asistencia, quienes de manera voluntaria conforman un Comité.

El propósito del Filtro Escolar es proteger a toda la comunidad educativa, especialmente a los niños, las niñas y los adolescentes *respetando siempre sus derechos*, de un posible contagio de influenza AH1N1. Se realiza antes del inicio de la jornada escolar, con apoyo de una Guía de preguntas que realiza el Comité. El Filtro funcionará diariamente durante el período que determine la autoridad sanitaria.

INFLUENZA: En los últimos 7 días

- ✓ Fiebre
- ✓ Tos
- ✓ Dolor de cabeza
- ✓ Dolor de cuerpo
- ✓ Dolor de articulaciones
- ✓ Cansancio
- ✓ Dolor de garganta
- ✓ Escurrimiento nasal

Si en la aplicación del filtro su hijo (a) presenta fiebre o dos de los síntomas mencionados, usted será notificado (a) para que acuda a la escuela por él o ella y lo lleve a la unidad de salud para su valoración médica.

Deberá informar del diagnóstico médico a la dirección de la escuela en un término no mayor de 48 horas.

Si durante la jornada escolar algún estudiante presenta fiebre, o al menos dos de los síntomas mencionados, deberá ser separado del grupo en el área previamente designada, como una acción preventiva, al tiempo que se le explica el porqué de la situación. Se llamará a su madre, padre o tutor, a quien se le darán las indicaciones mencionadas en el procedimiento.



ANEXO 1 PROTOCOLO DEL FILTRO ESCOLAR

I. MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Higiene personal y saneamiento:

- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
- Limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común, en casa, oficinas, escuelas, etc.

2. Atención médica oportuna

Ante la identificación de síntomas, acudir al médico para consulta.

3. NO AUTO MEDICARSE.

4. AISLAMIENTO HASTA QUE LOS SÍNTOMAS DESAPAREZCAN (quedarse en casa para su manejo y convalecencia).



GUÍA PARA EL FILTRO ESCOLAR

Fecha de aplicación) _____(día/mes/año)

Lugar de adscripción: _____

Nombre del entrevistado: _____

Nombre de la persona que realizó el filtro _____

1.- En los últimos 7 días, ha tenido alguno de los siguientes síntomas:

Síntoma	Sí	No
Fiebre igual o mayor a 38°C		
Tos		
Dolor de garganta		
Dolor de cabeza		
Dolor de cuerpo		
Dolor de articulaciones		
Cansancio general		
Escurrimiento nasal		

2. ¿Es alérgico al polvo u otras sustancias que le produzca estornudo o tos?

Síntoma	Sí	No
Escurrimiento nasal		
Tos		
Otro síntoma adicional a su alergia		

Presenta síntomas:

Sí: No:

Fecha de aplicación) _____(día/mes/año)

NO SE PERMITIÓ EL ACCESO AL INMUEBLE POR PRESENTAR SINTOMATOLOGÍA

Lugar de adscripción: _____

Nombre del entrevistado: _____

SI PRESENTA TEMPERATURA DE 38° O MÁS, ASOCIADO CON DOLOR DE GARGANTA Y/O TOS ACUDA DE INMEDIATO A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA A SU DOMICILIO Y SIGA LAS INDICACIONES DEL MÉDICO. SE RECOMIENDA PERMANECER EN CASA DURANTE 7 DÍAS O PRESENTARSE 24 HRS. DESPUÉS DE QUE NO TOMA NINGÚN MEDICAMENTO Y NO TENGA NINGÚN SÍNTOMA.



ANEXO 2

Técnica de lavado de manos

1. Usa jabón líquido de preferencia, si no tienes utiliza jabón de pasta en trozos pequeños.
2. Talla enérgicamente las palmas, el dorso y entre los lados.
3. Lávalas por lo menos 20 segundos sin olvidar la muñeca.
4. Enjuaga completamente.
5. Seca las manos con papel desechable.
6. Cierra la llave del agua, abre la puerta del baño con el mismo papel y tíralo en el bote de la basura.

Técnica correcta del estornudo

¡EVITA CONTAGIAR A LOS DEMÁS!

1. Cubre tu boca con un pañuelo al toser o estornudar.
2. Si no cuentas con un pañuelo utiliza el ángulo interno del brazo.
¡NUNCA CON LAS MANOS!
3. Lava tus manos con agua y jabón.